

Osaka Metroのメインターミナル・御堂筋線**梅田駅・心斎橋駅・なんば駅** 四つ橋線**西梅田駅**にある**大型ポスターボード**に**シート貼り・ポスター掲出**できます。主要駅の大型枠に掲出される為、非常に注目率の高い媒体です。



掲出期間 (掲出開始日)	サイズ・枚数		セット枠数	掲出料金 (1ヶ月・税別)
1ヶ月 (毎月1日)	シート貼	W2,912×H2,060mm	4駅セット 1枠	1,600,000円
	or ポスター	or B0ポスター・16枚 (各駅4枚)		

- 税別料金です。消費税は別途加算させていただきます。
- デザイン料・制作料・ポスター配送料は別途お見積致します。
- ※ポスターはポリマウント加工が必要です。
- 電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。



掲出内訳	梅田駅	B0・4枚	心斎橋駅	B0・4枚
	西梅田駅	B0・4枚	なんば駅	B0・4枚
申込		掲出開始月の 4ヶ月前・第5営業日 より先着順 ※変則スケジュール有り。 詳細はお問い合わせください。		

B0ポスター 掲出形態


外枠サイズ
2.1m×3.1m

2枚×2段
合計4枚


御堂筋線 梅田駅




御堂筋線 心斎橋駅



御堂筋線 なんば駅



四つ橋線 西梅田駅




Osaka Metroの中で**最大の乗降数**を誇り、通勤通学・買い物利用客など、様々な人々が利用する**御堂筋線梅田駅**で**大型でインパクトのある展開**が可能です。



掲
出
場
所

なんば・天王寺・なかもず（南行）方面ホーム




千里中央・江坂方面（北行）方面ホーム

- B0ポスター掲出可能。（5連貼×2段／縦短冊可能）
- ポリマウント加工が必要です。
- 取付作業は掲出開始前日の電車線停電後、撤去作業は掲出終了日の電車線停電後。
- ※送電等で作業ができない場合、原則前倒しの前日に取付・撤去となります。
- パチンコ業・葬祭業・避妊具生理用品は、媒体による規制により掲出はできません。
- 長期掲出時の貼り替えサイクルの指定はないですが、汚れや落下の可能性がある際は、貼り替えをお願いする場合がございます。その場合は、別途製作・作業費が発生いたします。

申 込

掲出開始月の**4ヶ月前**・第5営業日より先着順
（※変則スケジュール有り。詳細はお問い合わせください。）

シ
ー
ト
サ
イ
ズ



単位/mm

媒体名	掲出位置	サイズ or 掲出枚数	開始日	掲出期間	掲出料金 （税別）
梅田 BIG10	南行きホーム 南側 D階段横壁面	H2,060×W7,280mm (B0×5枚／2段)	1日	1か月	500,000円
				3か月	1,200,000円
				6か月	2,000,000円


ビッグボード

1号



ビッグボード

2号



正面


右側面

左側面

掲出場所

なんば・天王寺・なかもず（南行）方面ホーム

1号



2号

千里中央・江坂方面（北行）方面ホーム

サイズ
(H×W)

1号

2,180×4,880mm

2号

左側面

2,080×980mm

正面

2,080×4,947mm

右側面

2,080×2,180mm

申込



掲出開始月の4ヶ月前・第5営業日より先着順
 (※変則スケジュール有り。詳細はお問い合わせください。)

媒体名	掲出位置	掲出面数	掲出期間	掲出開始日	掲出料金 (税別)
梅田ビッグボード 1号	南行ホーム 中央	1面	1ヶ月	毎月1日	500,000円
梅田ビッグボード 2号	北行ホーム 中央	3面	1ヶ月	毎月1日	500,000円


■ 税別料金です。消費税は別途加算させていただきます。 ■ 製作費・取付・撤去費が別途必要です。 ■ 事前に電鉄によるクライアント・デザイン・内容審査がございます。

※ 駅リニューアル工事等により、急遽、販売中止となる場合がございます。

掲出イメージ



広告配置図



申込



掲出開始月の4ヶ月前・第5営業日より先着順（※変則スケジュール有り。詳細はお問い合わせください。）

仕様 (サイズ・枚数等)	スタート日	掲出期間	セット枠数	ご掲出料金 (税別)	
シート (H1,030×W8,736mm) or B0×6枚	毎月1日	1ヶ月	1枠	1ヶ月	600,000円
				6ヶ月	2,600,000円
				12ヶ月※	4,500,000円

■ 税別料金です。消費税は別途加算させていただきます。■ デザイン料は別途お見積致します。■ 駅リニューアル工事等により、急遽、販売中止となる場合がございます。

※12ヶ月料金は4ヶ月期掲出開始時のみ適用可能です。（例：5ヶ月期や10ヶ月期からの適用不可）■ ポスター仕様、シート仕様共に制作料・取付・撤去料は別途必要です。お見積もりいたします。

駅周辺に老舗百貨店・専門店・高級ブランドの路面店などが集積する、
御堂筋線心齋橋駅に掲出できる**インパクト**抜群な**大型**シート広告です。



- 仕様：ポリマウント加工・両面テープ
- 取付作業は掲出開始前日の電車終電後、撤去作業は掲出終了日の電車終電後。
※送停電等で作業ができない場合、原則、前倒しの前日に取付・撤去となりますのでご注意ください
- パチンコ業・葬祭業・遊具生理用品は、媒体による規制により掲出はできません。
- 駅の特性上、業種や内容によっては申込できない場合もございます。
- 長期掲出時の貼替サイクルは約2ヶ月程度とし、汚れや落下の可能性がある際は、貼り替えをお願いする場合がございます。

申込

掲出開始月の**4ヶ月前**・第5営業日より先着順
(※変則スケジュール有り。詳細はお問い合わせください。)

媒体名	掲出位置	仕様	サイズ (mm)	掲出期間 (掲出開始日)	掲出料金 (税別)
心齋橋グランシートA	御堂筋線心齋橋駅 南改札外付近	再剥離シート	H2,000×W4,600	1週間 (月曜日)	400,000円

■税別料金です。消費税は別途加算させていただきます。 ■電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。 ■製作・取付・撤去費が必要です。別途お見積もりいたします。


駅周辺に老舗百貨店・専門店・高級ブランドの路面店などが集積する、
御堂筋線心齋橋駅に掲出できる**インパクト**抜群な**大型**シート広告です。



掲出場所



シートサイズ



- 仕様：ポリマウント加工（両面テープ）or B0ポスター 6枚
- 取付作業は掲出開始前日の電車終電後、撤去作業は掲出終了日の電車終電後。
※送停電等で作業ができない場合、原則、前倒しの前日に取付・撤去となりますのでご注意ください
- パチンコ業・葬祭業・遊具生理用品は、媒体による規制により掲出はできません。
- 駅の特性上、業種や内容によっては申込できない場合もございます。
- 長期掲出時の貼替サイクルは約2ヶ月程度とし、汚れや落下の可能性がある際は、貼り替えをお願いする場合がございます。

申込

掲出開始月の**4ヶ月前**・第5営業日より先着順
（※変則スケジュール有り。詳細はお問い合わせください。）

媒体名	掲出位置	仕様	サイズ・掲出枚数	掲出期間 (掲出開始日)	掲出料金 (税別)
心齋橋グランシートB	御堂筋線心齋橋駅 南改札内付近	再剥離シート	H2,500×W4,500mm	1週間 (月曜日)	400,000円
		B0ポスター	2段×3連貼（6枚）		

■税別料金です。消費税は別途加算させていただきます。 ■電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。 ■製作・取付・撤去費が必要です。別途お見積もりいたします。

御堂筋線心齋橋駅のホーム階北エリアの化粧柱にシートジャック展開ができる**大型メディア**です。
連続した15本の柱に掲出することで**強烈なインパクト**を周囲に与えます。同駅の他媒体とのセット企画もごさいます。

インクジェットシート仕様



ポリマウント加工仕様




掲出場所

※広告以外の面には案内サインが設置されています。

A

B

<下り>



<上り> ← 本町

- 仕様：インクジェットシートまたはポリマウント加工
- 掲出サイズ：インクジェットシート：上部はスペースを設ける ポリマウント加工：上部は天井面まで使用可能
詳細サイズは別紙ご参照ください。
- 取付作業は掲出開始前日の電車終電後、撤去作業は掲出終了日の電車終電後。
- ※送停電等で作業ができない場合、原則、前倒しの前日に取付・撤去となりますのでご注意ください
- パチンコ業・葬祭業・遊具生理用品は、媒体による規制により掲出はできません。
- 駅の特性上、業種や内容によっては申込できない場合もございます。
- 長期掲出時の貼替サイクルは約2ヶ月程度とし、汚れや落下の可能性がある際は、貼り替えをお願いする場合がございます。

申込

掲出開始月の**4ヶ月前**・第5営業日より先着順
(※変則スケジュール有り。詳細はお問い合わせください。)

媒体名	掲出位置	仕様	掲出面数	掲出サイズ	掲出期間 (掲出開始日)	掲出料金 (税別)	制作・取付・撤去費 (概算/税別)
心齋橋 ホームシート	ホーム北側柱面	インクジェットシート or ポリマウント加工	15柱 39面	別紙 ご参照	1週間 (月曜日)	2,000,000円	1,500,000円 (インクジェット) 2,250,000円 (ポリマウント加工)

■税別料金です。消費税は別途加算させていただきます。 ■電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。 ■制作・取付・撤去費は「共通サイズ」での概算です。

《ポリマウント加工 共通サイズパターン：サイズ数をできるだけ少なくしパターン化。場所によっては若干、柱面が露出します。》





● シート共通サイズ一覧（mm）

掲出面	シート仕様サイズ	柱①		柱②		柱③		柱④		柱⑤		柱⑥		柱⑦		柱⑧	
		W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H
北面	シートサイズ	910	2100	910	2100	890	2100	910	2100	910	2100	910	2100	910	2100	910	2100
	柱サイズ	925	2110	915	2115	895	2108	912	2110	922	2110	925	2125	924	2125	922	2120
南面	シートサイズ	910	2100	910	2100	890	2100	910	2100	910	2100	910	2100	910	2100	910	2100
	柱サイズ	925	2110	915	2115	895	2113	917	2113	925	2110	925	2122	920	2120	920	2121
西面	シートサイズ	1020	2100			910	2100	910	2100	910	2100			910	2100	910	2100
	柱サイズ	1025	2108			910	2108	925	2112	915	2112			930	2123	930	2120
掲出面	シート仕様サイズ	柱⑨		柱⑩		柱⑪		柱⑫		柱⑬		柱⑭		EV		柱⑮	
		W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H			W	H
北面	シートサイズ	910	2100	910	2100	910	2100	910	2100	910	2100	910	2100			910	2100
	柱サイズ	920	2100	915	2105	915	2105	920	2110	910	2110	920	2110			920	2120
南面	シートサイズ	910	2100	910	2100	910	2100	910	2100	910	2100					910	2100
	柱サイズ	928	2102	915	2110	910	2103	920	2110	910	2112					925	2120
東面	シートサイズ	1020	2100					910	2100	910	2100					900	2120
	柱サイズ	1025	2100					910	2110	910	2112					900	2120

● シートサイズパターン（mm）

パターン①		パターン②		パターン③		パターン④		合計（枚数）
W	H	W	H	W	H	W	H	
910	2100	1020	2100	890	2100	900	2120	
34		2		2		1		39

《ポリマウント加工 余白無しパターン：個々の柱サイズ仕様の為、柱面が露出することはありません。》



● シート共通サイズ一覧（mm）

掲出面	シート仕様サイズ	柱①		柱②		柱③		柱④		柱⑤		柱⑥		柱⑦		柱⑧	
		W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H		
北面	シートサイズ	940	2130	930	2130	910	2130	940	2130	940	2130	940	2140	940	2140	940	2130
	デザイン有効サイズ	925	2110	915	2115	895	2108	912	2110	922	2110	925	2125	924	2125	922	2120
南面	シートサイズ	940	2130	930	2130	910	2130	940	2130	940	2130	940	2140	930	2130	940	2140
	デザイン有効サイズ	925	2110	915	2115	895	2113	917	2113	925	2110	925	2122	920	2120	920	2121
西面	シートサイズ	1040	2120			930	2130	940	2130	930	2130			940	2140	940	2130
	デザイン有効サイズ	1025	2108			910	2108	925	2112	915	2112			930	2123	930	2120
掲出面	シート仕様サイズ	柱⑨		柱⑩		柱⑪		柱⑫		柱⑬		柱⑭		EV		柱⑮	
		W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H			W	H
北面	シートサイズ	930	2130	930	2130	930	2130	930	2130	930	2130	930	2130			940	2130
	デザイン有効サイズ	920	2100	915	2105	915	2105	920	2110	910	2110	920	2110			920	2120
南面	シートサイズ	940	2130	930	2130	930	2130	930	2130	930	2130					940	2130
	デザイン有効サイズ	928	2102	915	2110	910	2103	920	2110	910	2112					925	2120
東面	シートサイズ	1040	2120					930	2130	930	2130					910	2130
	デザイン有効サイズ	1025	2100					910	2110	910	2112					900	2120

● シートサイズパターン（mm）

パターン①		パターン②		パターン③		パターン④		パターン⑤		合計（枚数）
W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	
930	2130	940	2130	940	2140	910	2130	1040	2120	
17		12		5		3		2		

※シートサイズにてデザイン制作を行い、デザイン有効サイズにて裁ち落としとなります。

《インクジェット加工 共通サイズパターン：サイズ数をできるだけ少なくしパターン化。場所によっては若干、柱面が露出します。》





● シート共通サイズ一覧 (mm)

掲出面	シート仕様サイズ	柱①		柱②		柱③		柱④		柱⑤		柱⑥		柱⑦		柱⑧	
		W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H
北面	シートサイズ	910	1850	910	1850	890	1850	910	1850	910	1850	910	1850	910	1850	910	1850
	柱サイズ	925	1858	915	1862	895	1857	912	1855	922	1857	925	1857	924	1857	922	1856
南面	シートサイズ	910	1850	910	1850	890	1850	910	1850	910	1850	910	1850	910	1850	910	1850
	柱サイズ	925	1860	915	1862	895	1870	917	1857	925	1855	925	1855	920	1857	920	1856
西面	シートサイズ	1020	1860			910	1850	910	1850	910	1850			910	1850	910	1850
	柱サイズ	1025	1863			910	1875	925	1862	915	1865			930	1857	930	1856
掲出面	シート仕様サイズ	柱⑨		柱⑩		柱⑪		柱⑫		柱⑬		柱⑭		EV	柱⑮		
		W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H		W	H	
北面	シートサイズ	910	1850	910	1850	910	1850	910	1850	910	1850	910	1850			910	1850
	柱サイズ	920	1857	915	1862	915	1857	920	1865	910	1860	920	1860			920	1855
南面	シートサイズ	910	1850	910	1850	910	1850	910	1850	910	1850				910	1850	
	柱サイズ	928	1857	915	1857	910	1860	920	1867	910	1860				925	1855	
東面	シートサイズ	1020	1860					910	1850	910	1850				900	1850	
	柱サイズ	1025	1872					910	1862	910	1865				900	1855	

● シートサイズパターン (mm)

パターン①		パターン②		パターン③		パターン④		合計 (枚数)
W	H	W	H	W	H	W	H	
910	1850	1020	1860	890	1850	900	1850	
34		2		2		1		39

《インクジェット加工 余白無しパターン：個々の柱サイズ仕様の為、柱面が露出することはありません。（柱上部は除く）》



● シート共通サイズ一覧（mm）

掲出面	シート仕様サイズ	柱①		柱②		柱③		柱④		柱⑤		柱⑥		柱⑦		柱⑧	
		W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H
北面	シートサイズ	940	1870	930	1880	910	1870	930	1870	930	1870	930	1870	930	1870	930	1870
	デザイン有効サイズ	925	1858	915	1862	895	1857	912	1855	922	1857	925	1857	924	1857	922	1856
南面	シートサイズ	940	1870	930	1890	910	1890	930	1870	940	1870	940	1870	930	1870	930	1870
	デザイン有効サイズ	925	1860	915	1862	895	1870	917	1857	925	1855	925	1855	920	1857	920	1856
西面	シートサイズ	1040	1890			930	1890	930	1880	930	1880			940	1870	940	1870
	デザイン有効サイズ	1025	1863			910	1875	925	1862	915	1865			930	1857	930	1856
掲出面	シート仕様サイズ	柱⑨		柱⑩		柱⑪		柱⑫		柱⑬		柱⑭		EV		柱⑮	
		W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H			W	H
北面	シートサイズ	930	1870	930	1880	930	1870	930	1880	930	1870	930	1870			930	1870
	デザイン有効サイズ	920	1857	915	1862	915	1857	920	1865	910	1860	920	1860			920	1855
南面	シートサイズ	940	1870	930	1870	920	1880	930	1880	920	1880					930	1870
	デザイン有効サイズ	928	1857	915	1857	910	1860	920	1867	910	1860					925	1855
東面	シートサイズ	1040	1890					920	1880	920	1880						
	デザイン有効サイズ	1025	1872							910	1862					910	1865

● シートサイズパターン（mm）

パターン①		パターン②		パターン③		パターン④		パターン⑤		パターン⑥		パターン⑦		パターン⑧		合計（枚数）
W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	W	H	
930	1870	940	1870	930	1880	920	1880	910	1870	1040	1890	930	1890	910	1890	
15		7		6		4		2		2		2		1		39

※シートサイズにてデザイン制作を行い、デザイン有効サイズにて裁ち落しとなります。

①ポリマウント加工について

【テープ素材】

両面テープ 50mm幅

【設置方法】

- 掲出前に掲出面を揮発性の高いアルコール（燃料用アルコール類）を使用し清掃を行う。
- 両面テープはシート裏の四隅がふさがるように仕込むこと。
- シートを壁面に貼付けた後に、全面的にさすって圧着を確実に行う。
- 撤去時は、掲出壁面に両面テープの粘着剤（糊残り）がないよう、アルコール清掃を必須で行う。

【両面テープ仕込みパターン】

右記参照

【シート】

ポリマウント加工必須

両面テープ（上部）
50mm幅×2


両面テープ
50mm幅

②インクジェットシートについて



特に指定はありません。

【撤去時の注意】

- 掲出壁面に両面テープの粘着剤（糊残り）がないよう、アルコール清掃を必須で行う。



御堂筋線なんば駅・上りホームに大型のシート広告を掲出できます。南階段を降りた正面に見えるので、視認率はバツグンです！



- シートの高さ位置は任意で決めることができます。
- 取付は昼間作業可能です。
- 湾曲壁への貼り付け作業となります。
- パチンコ業・葬祭業・避妊具生理用品は、媒体による規制により掲出はできません。

申込

掲出開始月の4ヶ月前・第5営業日より先着順
（※変則スケジュール有り。詳細はお問い合わせください。）


媒体名	掲出位置	サイズ (mm)	掲出 開始日	掲出期間	掲出料金 (税別)	製作・取付・撤去費
御堂筋線なんば駅 上りホームシート	千里中央方面（上り） ホーム南側 1面	H1,900×W7,000	毎月1日	1ヶ月	400,000円	別途お見積り
				6ヶ月	1,800,000円	
				12ヶ月★	3,000,000円	

■ 税別料金です。消費税は別途加算させていただきます。 ■ 電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。

● 長期掲出時の貼り替えサイクルの指定はないですが、汚れや落下の可能性がある際は、貼り替えをお願いする場合がございます。その場合は、別途制作・作業費が発生いたします。

★ 12か月料金は4月期掲出開始時のみ適用可能です。
(例：5月期や10月期からの適用不可)

駅構内を導線に使われる方や周辺施設利用される方など、不特定多数の駅周辺通行者に高い視認訴求が見込めます。




※柱：コの字型、一部箇所小さな段差あり

※毎年、3月期と4月期に関して、Bエリア（③、④）は駅業務の関係上で掲出不可となります。


申込

掲出開始月の**4ヶ月前・第5営業日より先着順**
 （※変則スケジュールもございますので、詳細はお問い合わせください。）



- 仕様：ポリマウント加工必須・不燃シート推奨
- 取付作業は掲出開始前日の電車終電後、撤去作業は掲出終了日の電車終電後。
 ※送停電等で作業ができない場合、原則、前倒しの前日に取付・撤去となりますのでご注意ください
- 申込可能月よりエリア別で申込可（セット開放の縛り等はない）
- パチンコ業・葬祭業・避妊具生理用品は、媒体による規制により掲出はできません。
- 駅の特性上、業種や内容によっては申込できない場合もございます。
- 長期掲出時の貼替サイクルは原則**4ヶ月**とします。

媒体名	掲出位置	掲出面数	掲出サイズ（mm） （高さ×正面横×側面横）	掲出期間 （掲出開始日）	掲出料金 （税別）
フルエリア （①～④）	御堂筋線天王寺駅 西改札付近 （あべのハルカス前の柱）	4本12面	①3,000×1,200×1,750 ②③3,000×1,200×1,250 ④3,000×1,600×1,250	1ヶ月 （1日スタート）	1,400,000円
Aエリア （①・②）		2本6面	①3,000×1,200×1,750 ②3,000×1,200×1,250		800,000円
Bエリア （③・④）		2本6面	③3,000×1,200×1,250 ④3,000×1,600×1,250		800,000円



掲出駅	サイズ	シート枚数	掲出期間	掲出開始	広告料金 (税別)
ドーム前千代崎駅	H900mm W1,800mm	10枚	1ヶ月	1日	100,000円
			3ヶ月		200,000円
			6ヶ月		300,000円
心斎橋駅	H900mm W1,800mm	10枚	1ヶ月	1日	150,000円
			3ヶ月		300,000円
			6ヶ月		450,000円
京橋駅	H900mm W1,800mm	10枚	1ヶ月	1日	120,000円
			3ヶ月		240,000円
			6ヶ月		360,000円


- 製作費・取付・撤去費が別途必要です。
- 事前に電鉄によるクライアント・デザイン・内容審査がございます。
- 掲出する際は、パネルラインに沿って、切れ込みを入れてください。
- ※リニューアル工事により、急遽、販売を停止する場合があります。

- 6ヶ月ごとにシートを貼り替えてください。
- 特殊展開はできません。


申込

掲出開始月の4ヶ月前・第5営業日より先着順
(※変則スケジュール有り。詳細はお問い合わせください。)


Osaka Metro
路線図




ドーム前
千代崎




心斎橋



京 橋



御堂筋線なんば駅の南北自由通路（改札外）に新しく2媒体を新設し、複数メディア組み合わせにより、SNSでバズること間違いなし！



セット商品名	商品構成	媒体区分	掲出期間	掲出開始日	掲出料金 (円/税別)
Namba Buzz ストリートセット	Namba One Vison	デジタルサイネージ (動画・静止画) ※データ入稿	7日間	月曜	8,500,000円
	なんばパノラマビューセット	駅貼 ※ポスター納品			
	なんばコンコースビジョン	デジタルサイネージ (動画・静止画) ※データ入稿			
	なんばアドピラーフ	SP ※データ入稿			
	なんばサザンエントランス	SP ※データ入稿			

■ **税別料金**です。消費税は別途加算させていただきます。 ■ 電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。 ■ SP媒体は、広告料金に製作・取付・撤去費を含んでいます。


◇注意事項（なんばアドピラーフ）

- ekimoに出店中のテナント・ekimo運営事業者以外の他社商業施設は規制対象となりますため、事前に広告主をご照会ください。
- ekimoのバーゲン期間（2～4回ほど／年）は販売停止となりますので、事前に掲出可否をご確認ください。（夏季セール6月下旬～7月下旬、冬季セール12月下旬～1月下旬など）

◇備考

- 駅貼・SP広告の取付作業は掲出開始前日の終電後、撤去作業は掲出終了日の終電後です。**※送停電等で作業ができない場合、原則、前倒しの前日に取付・撤去となりますのでご注意ください**
- **パチンコ業・葬祭業・避妊具生理用品は、媒体による規制により掲出はできません。**● 業種や内容によっては申込不可とさせて頂く場合があります。
- 貼り替えサイクルは各媒体のセールシートをご参照ください。

中改札と南北改札ekimoエリアの大型円柱7本にシート掲出可能な媒体で、インパクト・連続性を兼ね備えたアプローチが可能です。



媒体名	サイズ (約 mm)	掲 出 開始日	掲出期間	掲出料金 (税 別)
なんばアドピラー7	①～⑥ : H2,475×W4,520 ⑦ : H2,475×W4,580	月曜	1週間	2,700,000円
			2週間	3,900,000円
			4週間	6,300,000円


※「ekimoに出店中のテナントと業種バッティングするクライアント」「ekimo運営事業者以外の他社商業施設」は規制対象となりますため、事前に広告主をご照会ください。

※ekimoのバーゲン期間（2～4回/年）は、販売停止となります。【参考】夏季セール：6月下旬～7月下旬、冬季セール：12月下旬～1月下旬

- 税別料金です。消費税は別途加算させていただきます。 ■ 電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。
- 広告料金には意匠製作・意匠取付撤去費を含みます。 ■ 駅工事により、急遽、販売を停止する場合があります。 ■ 申込期間中の意匠変更は別途費用が必要です。
- 製作会社は2社から選択いただけます。詳細はお問い合わせください。 ■ 完全データ入稿をお願いします。
- クライアント様のチェックバックに時間を要する場合や、GWや年末年始などの連休を挟む場合は余裕を持ってご進行ください。（詳細スケジュールは個別にお問い合わせください。）

【色校正】広告料金に1回校正で3種×2枚の費用を含みます。種類・枚数が増える場合は別途費用が発生いたします。原寸出力ご希望の場合は、都度お見積りとさせていただきます。


御堂筋線なんば駅利用者以外にも、周辺商業施設や南海「なんば」駅、近鉄「大阪難波」駅との導線通路でもあるため、大勢の人々に訴求が可能です。



媒体名	サイズ	掲出開始日	掲出期間	掲出料金 (税別)
なんばサザンエントランス	別紙参照	月曜	1週間	3,200,000円
			2週間	4,300,000円
			4週間	6,500,000円

- 税別料金です。消費税は別途加算させていただきます。
- 電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。
- 広告料金には意匠製作・意匠取付撤去費を含みます。
- 駅工事により、急遽、販売を停止する場合があります。
- 申込期間中の意匠変更は別途費用が必要です。
- 製作会社は2社から選択いただけます。詳細はお問い合わせください。
- 完全データ入稿をお願いします。
- クライアント様のチェックバックに時間を要する場合や、GWや年末年始などの連休を挟む場合は余裕を持ってご進行ください。（詳細スケジュールは個別にお問い合わせください。）


【色校正】広告料金に1回校正で3種×2枚の費用を含みます。種類・枚数が増える場合は別途費用が発生いたします。原寸出力ご希望の場合は、都度お見積りとさせていただきます。



掲出サイズ（概算）


①

断面図




段差があり、角度によっては意匠がみえにくくなる箇所があります

②



③




番号	A-①	A-②	A-③	D-①	D-②	D-③	E	F	G	H	I	J	K	L	M
H	235	100	110	3330	3330	3330	2190	2150	2150	2120	2120	2000	2000	2000	2000
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
W	7075	6480	7075	900	944	840	3030	3150	3030	3030	3030	2250	3337	430	1380

※ 単位はすべてmmです。
※ 記載のサイズは概算です（詳細なサイズはお問い合わせください）
※ Kは左から横幅1193mm・1752mm・392mmの箇所でコーナーがあります。
※ Jは手すり如意匠面にかぶる部分がございますので、ご注意ください。

なんば駅改札外通路に設置されている大型LEDビジョンと駅貼ポスターのなんばパノラマビューセットをセットにしたメディアです。商品コンセプトはエンタメ発信基地！



×



媒体名	媒体種類	掲出期間	掲出面数・枚数	サイズ	放映形態	放映秒数	スタート日	通常料金（税抜）	広告料金（税抜）
なんばプレミアムセット	Namba One Vision	1週間	1面	H2,000×W21,500mm	1社買切	－（max3分）	月	¥2,500,000	¥3,900,000
	なんばパノラマビューセット		B0 計28枚 （Aエリア 16枚・ Bエリア12枚）	B0ポスター	－	－		¥1,400,000	

Namba One Vision：放映時間 5：00～24：00、放映素材 動画・静止画、音響 **あり**
※最低放映保障回数は、延べ放映回数90％稼働時の回数とします。※特殊放映については別途お問い合わせください。
なんばパノラマビューセット：ポスター納品（取付・撤去費込）
※特殊展開をご希望の方はお問い合わせください。 ※原則、取付作業は掲出開始前日の終電後、撤去作業は掲出終了日の終電後

① 動画コンテンツ

規格	設定項目	内容	入稿イメージ
4K	解像度 (pixel)	【 16 : 9 】 W 7,680 × H 4,320 (表示部分は 右記入稿イメージ)	W 7,680 H 4,320 【 64 : 9 】 W 7,680 × H 1,080 (左 : 表示部分) (中央 : 表示部分) 【 64 : 9 】 W 7,680 × H 1,080 (非表示部分 / 黒色加工) 【 32 : 9 】 W 3,840 × H 1,080 (右 : 表示部分) 【 16 : 9 】 W 3,840 × H 2,160 (非表示部分 / 黒色加工)
	拡張子 (ファイル形式)	.mp4	
	映像エンコードビットレート	CBR (固定ビットレート) 200Mbps 以下	
	プロファイルレベル	High, L6 (Main, Main Still Picture, Main10 プロファイルも可能)	
	フレームレート (最大)	30 fps	
	ピクセルアスペクト比	1 : 1	

② 静止画コンテンツ


設定項目	内容	入稿イメージ
画像サイズ	【 16 : 9 】 W 7,680 × H 4,320 (表示部分は 右記入稿イメージ)	W 7,680 H 4,320 【 64 : 9 】 W 7,680 × H 1,080 (左 : 表示部分) (中央 : 表示部分) 【 64 : 9 】 W 7,680 × H 1,080 (非表示部分 / 黒色加工) 【 32 : 9 】 W 3,840 × H 1,080 (右 : 表示部分) 【 16 : 9 】 W 3,840 × H 2,160 (非表示部分 / 黒色加工)
拡張子 (ファイル形式)	.jpg .png .bmp (.gifも可能)	
カラーモード	RGB 形式	
解像度	最大 72 dpi	

※イメージのように非表示部分を含む16 : 9サイズでご入稿ください。※入稿素材は1種類のみご用意ください。


【注意事項】

- ・ 入稿素材は、非表示部分を含む**16:9**サイズでご入稿ください。
- ・ 入稿素材は、1種類のみご用意ください。
- ・ コンテンツの最大ファイルサイズは、1.8GBです。
- ・ 1画面での放映のため同期ズレは生じません。

《 入稿データ 》



《 放映イメージ 》



① 動画コンテンツ

規格	設定項目	内容	入稿イメージ
4K	解像度 (pixel)	【 16 : 9 】 W 3,840 × H 2,160 (表示部分は W 3,840 × H 1,080)	
	拡張子 (ファイル形式)	.mp4 (.wmvも可能)	
	映像エンコードビットレート	CBR (固定ビットレート) 30Mbps 以下	
	プロファイルレベル	High, L5.1 (Main, Main Still Picture, Main10 プロファイルも可能)	
	フレームレート (最大)	30 fps	
	ピクセルアスペクト比	1 : 1	

② 静止画コンテンツ

設定項目	内容	入稿イメージ
画像サイズ	W 3,840 × H 2,160 (表示部分は W 3,840 × H 1,080)	
拡張子 (ファイル形式)	.jpg .png .bmp (.gifも可能)	
カラーモード	RGB 形式	
解像度	最大 72 dpi	

※イメージのように非表示部分を含む16 : 9サイズでご入稿ください。※入稿素材は放映箇所それぞれについて計3種類ご用意ください。


※入稿素材は、どの素材が左・中・右なのかファイル名に記載下さい。3素材とも同素材を放映する場合は、ファイル名の最後に左中右と記載し、入稿データは1つで構いません。

例1 (3素材とも別素材の場合) : 20230901_クライアント名_NOV左.mp4 例2 (3素材とも同素材の場合) : 20230901_クライアント名_NOV左中右.mp4


【注意事項】

- ・ 入稿素材は、非表示部分を含む16:9サイズでご入稿ください。
- ・ 入稿素材は、放映箇所それぞれについて計3種類ご用意ください。（素材ごとにビジュアルが独立している必要はありません。）
- ・ コンテンツの最大ファイルサイズは、1ファイルあたり1.8GBです。
- ・ 再生時間の関係で1.8GBを超える場合は、規定サイズ以下になるようファイルを分割してご入稿ください。
- ・ 3画面での同時放映のため各素材間で同期ズレが生じる場合がございます。

《 入稿データ 》



《 放映イメージ 》




設定項目	内容	備考
拡張子（ファイル形式）	動画（.mp4 .wmv）	入稿仕様は動画入稿基準に準ずる（静止画には未対応）
チャンネル数	2（ステレオ）	音源がモノラルの場合、2chとも同じ音声を記録してください
ストリームタイプ	MP4：AAC WMV：Windows Media Audio 9.2	
サンプリングレート	48KHz	
ビットレート	128Kbps程度	
オーディオレベル	民放連技術規準である平均ラウドネス値 -24.0LKFS(LUFS)以下	本編の最初0.5秒と最後0.5秒は必ず無音にしてください

【注意事項】

- ・出力音声レベルは、駅の案内放送などに影響のない音量で放映します。
- ・周辺の通行者ほかに不快感を与える音声内容（叫び声や爆音ほか、特徴的な音声の繰り返しなど）の放映はできません。
- ・当該駅にて火災が発生した場合は、音声を停止します。（非常放送を優先）
- ・音声によるお客さまからのクレーム等、駅係員判断で一時的に音声を停止する場合があります。
- ・火災やクレーム等の理由による音声の停止や、装置の故障等により正常に音声出力されない場合、放映料金の払い戻しはいたしません。
- ・3素材（左・中・右）入稿の場合、1素材（左のみ）の音声データを全スピーカーで放映します。（中・右の音声データは使用しません）

Osaka Metroのメインターミナル・御堂筋線**なんば駅**で、南海・百貨店、近鉄・なんばウォークの動線で放映されるデジタルサイネージです。



媒体名	サイズ	掲出面数	放映形態	放映秒数	放映期間	スタート日	広告料金（税抜）
なんばコンコースビジョン	55インチ縦	36面	1社貫切	－（max3分）	1週間	月	¥2,000,000

放映時間	5:00 - 24:00		
解像度	H 1,920 × W 1,080 ピクセル（フルHD）		
放映素材	動画・静止画		
音響	なし		
入稿仕様	【動画】 解像度（Pixel）：最大 1,920 * 1,080【16:9】 拡張子：mp4 映像エンコードビットレート：CBR 最大値8Mbpsまで フレームレート：～ 30fps ストリームタイプ：NG（非対応） プロファイルレベル：High,L4.1 【静止画】 画像サイズ（Pixel）：最大 3,840 * 2,160【16:9】 拡張子：JPEG カラーモード：RGB形式 解像度：72dpi～		

※入稿時のデータは、横向き（左側が上）で納品してください。