



掲出期間

2週間（日曜日スタート）

御堂筋線・10両×1編成

※最終日は貼替作業の為、終日運休致します。（最多13日間掲出）

- ・多種類での掲出を希望される場合、各種類それぞれ1割程度を予備として納品して下さい。
- ・車両運用の関係上、2～4日程度は運休となります。
- ・運行数の保証はございません。
- ・ポスター意匠数に制限はございませんが、詳細な掲出指示が必要ですので予めご相談ください。（意匠変更不可）


申込

掲出開始月の4ヶ月前・第5営業日より先着順
（※変則スケジュールもございますので、詳細はお問い合わせください。）

種 類	枠番号	種 類	サイズ (H×W/mm)	納品枚数	掲出料金	備 考
基本パッケージ	1・2	中吊ポスター（シングル）	364×515	330枚	3,500,000円	ワイド利用可（164枚）・上部30mm以上の吊代要
		ドア横ポスター		180枚		周囲に15mm以上の余白が必要
		ドア上ポスター（3・9・5・7）	191×1,064	50枚		上・下部に15mm以上の余白が必要
		まど上ポスター（コーナー部含む）	256×540	400枚		上部20mm・下部15mm以上の余白が必要
		まどステッカー（E1、E2含む）	165×200	170枚		
		ドアガラスステッカー	165×200	200枚		
		ツインステッカー	70×300	180枚		
		連結部上部ポスター	195×570	40枚		周囲に15mm以上の余白が必要
		テレビジョン	17.5インチ	データ入稿		15秒素材のみ
		中吊ポスター（シングル）	364×515	330枚	2,500,000円	ワイド利用可（164枚）・上部30mm以上の吊代要
		ドア横ポスター		180枚		周囲に15mm以上の余白が必要
		テレビジョン		データ入稿		15秒素材のみ

■ポスター制作料・配送料が別途必要です。■取付・除去作業費は含まれています。■税別料金です。

※基本パッケージBの場合の御堂筋ビジョンは、通常車両と同様の放映内容が流れますので、ご了承下さい。※路線図は広告意匠と差し替え出来ません。（ドア横K、ドアガラスステッカーG）



掲出イメージ

■シート素材について（フロア、ドア下）


- ・鉄道に関する技術上の基準を定める省令の火災対策等に係る事項に合格した素材を使用してください。
- ・フロアにつきましては、施工境界部における段差防止、清掃作業などに対する耐剥離性、水濡れ時などに対しても防滑性確保など、安全面には十分留意してください。また、シート剥離時にフックスが剥離しないようご注意ください。
- ・フロア以外の箇所に付くまでも、ドアの開閉や付近の利用者に影響が出ないよう、容易に剥がれないようご注意ください。
- ・特殊な素材（特殊加工、鏡や反射素材、3D、蛍光色、過度に派手な色彩や模様、美観を損なうものや、不快感を起こさせるものなど）はご遠慮ください。

■シート素材について（まど）

- ・車内からも透けて見える素材を使用してください。＜例＞クリアシールフィルム、出力仕様：UVインクジェット出力（3層：CL+WH+CL/正像出力 ※ガラス面外側は逆像となります。）
- ・まどの下部はシートを貼らないようにしてください。（上部50cm掲出可）
- ・既存ステッカーの視認性を下げないよう、ステッカー部分はシートを切り抜いていただき、フチ1～2cmは空けてください。（既存ステッカー：○号車、抗腫、Wi-Fi等）
- ・乗務員の業務に支障をきたさないような意匠にしてください。（例：人と見間違えるようなものはNG）
- ・まどシートを掲出する際は、必ず事前に現場確認してください。

■車体ステッカーについて

- ・2ヶ月前までに掲出デザインをご提出ください。
- ・広告主様の業種・デザイン内容については、電鉄の広告審査基準・通過自治体の事前協議がありますので、事前にお問い合わせください。
- ・商品の性質上、デザインの色や、人の写真を使用する場合は目線等にも配慮いただくようお願いいたします。
- ・道路管理者への申請（掲出）に関する諸費用は、広告料金に含まれません。別途料金となります。
- ・広告料金には、取付・撤去の作業料が含まれています。（ステッカーの製作料は含まれません。）
- ・御堂筋線は全駅にホームドアが設置されています。



■注意事項


人間の顔や肢体、動物、宗教の象徴、信仰の対象物、神社仏閣、御神体、墓地、霊園、仏壇、仏具などの尊厳を傷つけるものはご遠慮ください。

種 類	納品枚数	掲出車両	広告料金（税別）	掲出期間	スタート日
オプションA	つり革ラッピング	御堂筋線 1編成 (10両)	580,000円	2週間 ※最終日は貼替作業の為、 終日運休します。 (最多13日間掲出)	日曜日 (指定日)
オプションB	フロアシート (基本パック)		1,000,000円		
	ドア下シート		300,000円		
オプションD	車体ステッカー		600,000円		

■税別料金です。 ■オプションAは製作費・取付・撤去費含みます。 ■オプションB、Cは別途作業費がかかります ■基本パッケージに追加で申込みが可能です。オプションのみのお申込みはできません。 ■オプションB、Cは予備枚数を含んでおりません。

■意匠数に上限はございませんが、意匠数が多くなる場合は順番に並べた状態でご納品ください。

■特殊仕様は別途作業料がかかります。随時お見積りとなります。



掲出期間

2週間（月曜日スタート） 御堂筋線・3編成の各6両目【計3両】

※最終日は貼替作業の為、終日運休致します。（最多13日間掲出）

- ・多種類での掲出を希望される場合、各種類それぞれ1割程度を予備として納品して下さい。
- ・車両運用の関係上、2～4日程度は運休となります。
- ・掲出期間中は意匠変更はできませんのでご注意ください。
- ・ポスター意匠数に制限はございませんが、詳細な掲出指示が必要ですので予めご相談ください。

申込

掲出開始月の4ヶ月前・第5営業日より先着順
（※変則スケジュールもございますので、詳細はお問い合わせください。）

種 類		サイズ (H×W/mm)	納品枚数	掲出料金	備 考
基本パッケージ	A	中吊ポスター	B3	1,000,000円	上部30mm以上の吊代要 ワイド利用可（50枚）
		ドア横ポスター	B3		周囲に15mm以上の余白が必要
		ドア上ポスター	(中) 191×1,064 (小) 256×540		上・下部に15mm以上の余白が必要
		まど上ポスター (コーナー部含む)	256×540		上部20mm・下部15mm以上の余白が必要
	B	中吊ポスター	B3	800,000円	上部30mm以上の吊代要 ワイド利用可（50枚）
		ドア横ポスター	B3		周囲に15mm以上の余白が必要

■ 税別料金です。 ■ デザイン料・ポスター制作料・配送料は別途お見積致します。 ■ 掲出に際し電鉄のクライアント・デザイン審査がございます。

■ 取付・撤去作業費は含まれています。 ※路線図は広告意匠と差し替えできません。（ドア横K、ドアガラスステッカーG）

種 類	サイズ (H×W/mm)	納品枚数	掲出料金	備 考
オプション①	まどステッカー（E1、E2、戸袋含む）	165×200	60枚	不透明両面・角はR付き
	ドアガラスステッカー	165×200	60枚	不透明両面・角はR付き
	ツインステッカー	70×300	60枚	不透明片面・角はR付き
	連結部上部ポスター	195×570	15枚	周囲に15mm以上の余白が必要
	タイアップポスター（A～F）	120×175	45枚	周囲に15mm以上の余白が必要
	タイアップポスター 業務部分	120×315	45枚	周囲に15mm以上の余白が必要
	ドア横上部ポスター 路線図部分	120×495	20枚	周囲に15mm以上の余白が必要
オプション②	フロアシート（基本パック）	1,190×16,380	3枚	別途、取付撤去作業費が必要
	ドア下シート	590×620	48枚	
	ドア横シート	350×575	39枚	
	座席サイドシート	400×545	45枚	
オプション③	まどシート	—	39枚	200,000円


※基本パッケージに追加で申込みが可能です。 ■ステッカー・ポスター・シートの制作料・配送料が別途必要です。 ■税別料金です。 ■オプションB、Cは別途作業費がかかります。

※オプション②③は、**予備枚数を含んでおりません**。※**つり革広告については、レディースライナー対象外です**。

■注意事項

人間の顔や肢体、動物、宗教の象徴、信仰の対象物、神社仏閣、御神体、墓地、霊園、仏壇、仏具などの尊厳を傷つけるものはご遠慮ください。

オプション②・③／シート広告



■シート素材について（フロア、ドア下）

- ・鉄道に関する技術上の基準を定める省令の火災対策等に係る事項に合格した素材を使用してください。
- ・フロアにつきましては、施工境界部における段差防止、清掃作業などに対する耐剥離性、水濡れ時などに対しても防滑性確保など、安全面には十分留意してください。また、シート剥離時にワックスが剥離しないようご注意ください。
- ・フロア以外の箇所につきましても、ドアの開閉や付近の利用者に影響が出ないよう、容易に剥がれないようご注意ください。
- ・特殊な素材（特殊加工、鏡や反射素材、3D、蛍光色、過度に派手な色彩や模様、美観を損なうものや、不快感を起こさせるものなど）はご遠慮ください。

■シート素材について（まど）

- ・車内からも、車外からも透けて見える素材を使用してください。
- ・＜例＞クリアシースルーフィルム、出力仕様：UVインクジェット出力（3層：CL+WH+CL/正像出力 ※ガラス面外側は逆像となります。）
- ・まどの下部はシートを貼らないようにしてください。（上部50cm掲出可）
- ・既存ステッカーの視認性を下げないよう、ステッカー部分はシートを切り抜いていただき、フチ1～2cmは空けてください。（既存ステッカー：○号車、抗菌、Wi-Fi等）
- ・乗務員の業務に支障をきたさないような意匠にしてください。（例：人と見間違えるようなものはNG）
- ・まどシートを掲出する際は、必ず事前に現場確認してください。