

南港ポートタウン線（ニュートラム）は、年々乗降客数が増加しています。沿線にはATCホールやインテックス大阪があり、様々なイベントが年間を通して開催されております。




新型車両・内装



新型車両・ディスプレイ

車内配置図



編成数	画面数 (4面／1編成)	放映期間	枠／秒	枠数／ロール	広告料金 (1ヶ月・税別)
20編成	80面	1ヶ月	1枠／30秒	8枠／4分ロール	160,000円
		6ヶ月			480,000円

毎月1日スタート

●全て税別料金です。●業種規制がございます。（パチンコ業不可）●デザインは、電鉄の審査が必要です。

申込受付

掲出月・4ヶ月前の19日前後 申込受付
1週間程度の調整の上、空枠発表、以後先着順受付

- 抽選日に申込みが重複した場合は、広告料金の高い方が優先。
- 同等の場合は抽選になります。
- 抽選日の翌営業日に枠取り確定発表。
その後は、先着順による決定申込となります。
- 申込の締切は、各入稿締切の1週間前です。
- **入稿日：放映開始日の10営業日前の午前中**

(但し、年末年始・ゴールデンウィーク期間等は、入稿日が早くなる場合がございます)



放映について

- **広告コンテンツ**：駅間での放映
- **業務コンテンツ**：駅接近時の調整用および終端駅（折り返し駅）で放映
- 通常パターン以外の特殊放映はできません。
- **素材を変更**する場合は、**毎月1日**からの**放映分のみ**とします。
- 月途中での素材変更はできません。

放映パターン・駅間



●動画 入稿形式

項目	仕様
フォーマット形式	MPEG-4 AVC (ISO/IEC 14496-10「MPEG-4 Part 10 AdvancedVideo Coding」) に準拠した圧縮方式
最大ビットレート	40Mbit/sec
画面ピクセルサイズ	1,280×1,024 (5:4)
最大フレームレート	30fps
コンテナフォーマット	mp4
アスペクト比	16:9
表示位置 画面サイズ:19インチ	基本画面中心に表示され、ブランク部分は白色で塗りつぶされます。 また、画面より大きい場合は、画面フィットサイズに同率縮小、 画面より小さい場合は、同率拡大します。 16:9 1,280×720 4:3 1,280×960
コンテンツ秒数	放映秒数ジャストで入稿して下さい。 ※テープ入稿時のような前後3秒の捨てカットは不要です。
入稿方法	データ入稿
備考	データに含まれている音声は放映時に無効になりますので、ご注意下さい。

●静止画 入稿形式

項目	仕様
ファイル形式	JPEG ベースラインに準拠した圧縮方式 JPEG part2、ISO-IEC10918-2 準拠
pixel 圧縮フォーマット	YCbCr422
色数	24ビットフルカラー(16,777,216色)
画面ピクセルサイズ	1,280×1,024 (5:4)
入稿方法	データ入稿



車内デザイン 桜

車内デザイン 公園

