

御堂筋線梅田駅に設置されているデジタルサイネージ3種のセットです。
改札内・改札外合わせて71面に掲出され、梅田駅をジャックできる非常にインパクトのある媒体です。



梅田ホームビジョン



梅田コンコースビジョン



ネットワークビジョン梅田

媒体名	設置場所	設置面数	液晶サイズ	1枠／ロール	期間	単体通常料金 (税別)	セット掲出料金 (税別)
梅田ホームビジョン	北行きホーム 南改札側	12面	65インチ	15秒／3分	1週間 (月～日)	120,000円	500,000円
梅田コンコース ビジョン	北コンコース 改札外 中コンコース 改札外	36面	49インチ 60インチ			280,000円	
ネットワークビジョン 梅田	南行きホーム	23面	55インチ	15秒／6分		150,000円	

■ 料金は税別です。別途消費税が必要です。 ■ デザイン料・制作料は含まれておりません。

放映時間

5:00 ～ 24:00 (19時間)

ファイル形式


静止画(JPG) または 動画(WMV他)

申込

放映開始月の1ヶ月前・第1営業日より先着順


- 放映方法はロール放映のみです。1社買切放映はございません。
- デザインは電鉄の審査が必要です。業種規制有り。
- 特殊放映につきましては別途費用が必要です。
- 放映保証は90%稼働時の回数となっております。

配置図



※入稿時のデータは、横向き (左側が上) で納品してください。

入稿イメージ



放映イメージ



素材入稿仕様

動画コンテンツ


解像度	最大 1,920×1,080ピクセル (アスペクト比 16:9) ※横向き
拡張子 (ファイル形式)	mpeg, mpg, wmv, avi, mp4
映像エンコードビットレート	CBR 最大値8Mbps
フレームレート (最大)	~ 30fps
ストリームタイプ	NG (非対応)

静止画コンテンツ

画像の大きさ	最大 3,840×2,160ピクセル (アスペクト比 16:9) ※横向き
拡張子 (ファイル形式)	JPEG
カラーモード	RGB形式
解像度	72dpi~


※動画の入稿仕様は他にもございます。※素材入稿の詳細につきましては、お問合せ下さい。

配置図



※入稿時のデータは、横向き
(左側が上) で納品してください。

入稿イメージ



放映イメージ



素材
入稿仕様

動画コンテンツ


解像度	最大 1,920×1,080 ピクセル (アスペクト比 16:9) ※横向き
拡張子 (ファイル形式)	mpeg・mpg・wmv・avi・mp4 映像データのみ
映像エンコードビットレート	CBR 最大値8Mbps
フレームレート (最大)	~ 30fps
ストリームタイプ	NG (非対応)

静止画コンテンツ


画像の大きさ	最大 3,840×2,160 ピクセル (アスペクト比 16:9) ※横向き
拡張子 (ファイル形式)	JPEG
カラーモード	RGB形式
解像度	72dpi~

※動画の入稿仕様は他にもございます。※素材入稿の詳細につきましては、お問合せ下さい。

配置図



※入稿時のデータは、横向き（左側が上）で納品してください。



素材
入稿仕様

動画コンテンツ

解像度	最大 1,920×1,080 ピクセル (アスペクト比 16:9) ※横向き
拡張子 (ファイル形式)	MPEG4 AVC H.264 (MP4) WMV (Windows Media Video 9 形式)
映像エンコードビットレート	CBR 最大値8Mbps
フレームレート (最大)	~ 30fps
ストリームタイプ	NG (非対応)

静止画コンテンツ

画像の大きさ	最大 1,920×1,080 ピクセル (アスペクト比 16:9) ※横向き
拡張子 (ファイル形式)	JPEG/PNG/BMP
カラーモード	RGB形式
解像度	72dpi~

※動画の入稿仕様は他にもございます。※素材入稿の詳細につきましては、お問合せ下さい。

