

御堂筋線心齋橋駅に設置されているデジタルサイネージ2種のセットです。
改札階・ホーム合わせて45面に一社買切で放映され、心齋橋駅をジャックできる非常にインパクトのある媒体です。



心齋橋ホームビジョン



心齋橋コンコースビジョン



媒体名	設置場所	設置面数	液晶サイズ	放映形態	ロール	期間	単体通常料金 (税別)	セット掲出料金 (税別)
心齋橋コンコースビジョン	北改札外 南改札外・内	29面	55インチ	1社買切	3分	1週間 (月曜スタート)	2,000,000円	3,000,000円
心齋橋ホームビジョン	ホーム中央部	16面	55インチ		3分		1,000,000円	

■ 料金は税別です。別途消費税が必要です。 ■ デザイン料・制作料は含まれておりません。

放映時間

5:00 ~ 24:00 (19時間)

ファイル形式


静止画(JPG) または 動画(WMV他)

申込

放映開始月の4ヶ月前・第5営業日より先着順
(※変則スケジュールもございますので、詳細はお問い合わせください。)


- 放映方法は1社買切のみです。ロール放映はございません。
- 抽選日に申込が重複した場合、ボリューム（広告料金が高いスポンサー様）優先となります。
- デザインは電鉄の審査が必要です。業種規制有り。
- 特殊放映につきましては別途費用が必要です。
- 放映保証は90%稼働時の回数となっております。

配置図



※入稿時のデータは、横向き
(左側が上)で納品してください。

入稿イメージ



放映イメージ



素材
入稿仕様

動画コンテンツ


解像度	最大 1,920×1,080ピクセル (アスペクト比 16:9) ※横向き
拡張子 (ファイル形式)	mpeg, mpg, wmv, avi, mp4
映像エンコードビットレート	CBR 最大値8Mbps
フレームレート (最大)	~ 30fps
ストリームタイプ	NG (非対応)

静止画コンテンツ

画像の大きさ	最大 3,840×2,160ピクセル (アスペクト比 16:9) ※横向き
拡張子 (ファイル形式)	JPEG
カラーモード	RGB形式
解像度	72dpi~


※動画の入稿仕様は他にもございます。※素材入稿の詳細につきましては、お問合せ下さい。

配置図



※入稿時のデータは、横向き
(左側が上)で納品してください。

入稿イメージ



放映イメージ

素材
入稿仕様

動画コンテンツ

解像度	最大 1,920×1,080ピクセル (アスペクト比 16:9) ※横向き
拡張子 (ファイル形式)	mpeg, mpg, wmv, avi, mp4
映像エンコードビットレート	CBR 最大値8Mbps
フレームレート (最大)	~ 30fps
ストリームタイプ	NG (非対応)

静止画コンテンツ


画像の大きさ	最大 3,840×2,160ピクセル (アスペクト比 16:9) ※横向き
拡張子 (ファイル形式)	JPEG
カラーモード	RGB形式
解像度	72dpi~

※動画の入稿仕様は他にもございます。※素材入稿の詳細につきましては、お問合せ下さい。



2021年3月～
2026年3月末頃まで
閉鎖




- 第1種
 - 第2種
 - 第3種
 - 第4種
 - 第5種
 - 特殊 (B)
- P 駅貼広告
N ネットボード
M メトロボード
時刻表タイアップ



※ドーム広告・工事支障中



※ドーム広告・工事支障中



心齋橋ホームビジョン 16面